

Produktinformation

Fasssauna asymmetrisch 1 Artikel-Nr. 112



Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Tür Scheibenfarbe | bronziert |
| Saunadach Bauweise | Bohlen |
| Tür Öffnungsrichtung | rechts und links anschlagbar |
| Außenmaß Tiefe | 175 cm |
| Innenmaß Tiefe Sauna | 147,5 cm |
| Tür Höhe | 190,6 cm |
| Tür Breite | 81,5 cm |
| Innenmaß Höhe Sauna | 233 cm |
| Ofenschutz Material | Fichte |
| Dachbreite | 200 cm |
| Innenmaß Tiefe Gesamt | 147,5 cm |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Grundfläche | 3 m ² |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 2 |
| Bank Material | Espe |
| Ofenschutz Tiefe | 48 cm |
| Bauweise | Steck-Schraub-System |
| Wandstärke | 38 mm |
| Fußbodentyp | Massivholz |
| Ofenschutz Höhe | 63,5 cm |
| Innenmaß Höhe Gesamt | 233 cm |
| Außenmaß Breite | 199 cm |
| Dachfläche | 5,3 m ² |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Farbe | Naturbelassen |
| Liegeplätze | 2 |
| Bedarf Dachbahn | 4 Rollen |
| Türart | Ganzglastür |
| Tür Schloss | Magnetverschlusstechnik |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Firsthöhe | 249 cm |
| Umbauter Raum | 6,3 m ³ |
| Dachtiefe | 175 cm |
| Innenmaß Breite Sauna | 185 cm |
| Innenmaß Breite Gesamt | 185 cm |



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einseibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik






FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

Fundamentplan(in mm)




OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



38 MM

Fasssaunen



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

