



**Produktinformation Saunahaus Freya / + HUUM WIFI Steuergerät
Sparsset
Artikel-Nr. 1255**





Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Höhe Sauna	201 cm
Tür Breite	83 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Dachfläche	5 m ²
Spiegelbar	ja
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachtiefe	227 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	201 cm
Umbauter Raum	7,6 m ³
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Firsthöhe	228 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Seitenhöhe	201 cm
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Tür	Milchglas Saunatür
Grundfläche	3,3 m ²
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Dachbreite	223 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	184 cm
Ofensteuerung	Huum UKU WiFi (App fähig)
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2400x1160x660x477 2360x1020x230x49,6




SAUNALEUCHE CLASSIC


- 01 Holzschirm aus Massivholz
- 02 Nur zur Eckenmontage geeignet
- 03 Robustes und haltbares aluminiumlegiertes Druckguss-Gehäuse
- 04 Korrosionsbeständigkeit





38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände






9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine



Fundamentplan

(in cm)



EINFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus wärmegeädämmtem Isolierglas



FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

Steuergeräts

- Kindersicherung
- Türsensor
- Temperaturfühler
- Überhitzungsschutz



- Sauna per kostenloser App steuerbar
- Integriertes WLAN-Modul
- Steuern Sie Ihre Sauna von unterwegs und sparen Sie Zeit

- Formschöne Bedieneinheit
- Leichte Bedienung; lokal am Steuergerät und in der App

- Anschluss für Beleuchtung, Verdampfer und Belüftung vorhanden

- Kompatibel mit Bio- und finnischem Saunaofen
- Für Saunaofen bis 18kW verwendbar



HEIZEN SIE DIE SAUNA ÜBER IHR SMARTPHONE



38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz



- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckerbindung

- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Feder Sitz durch moderne Fabriktechnik
- Wasserabweisende Profilierung

- Inkl. Einflügel Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlössen
- Lichtausschnitte aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer brozierten Ganzglas-saunatur

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Bio-Kombiofens



- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft



- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus Feuerlaminierem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C

- Verdampferinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. Kleiner Schale für ätherische Öle

- WLAN-fähiges Steuergerät
- Per kostenloser App steuerbar
- Formschönes Steuergerät/Bedieneinheit
- Leichte Bedienung lokal und in der App
- Anschluss für eine Saunaleuchte oder einen Lüfter vorhanden





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung