Produktinformation Jupiter 2 C anthrazit / Metall: staubgrau / Lagerabverkauf Artikel-Nr. 35438



Dachtyp Trapezblech Farbe Metall Staubgrau Seitenhöhe 195 cm Farbe Anthrazit Grundfläche 4,45 m² Außenmaß Tiefe 213 cm Wandstärke 19 mm Firsthöhe 208,5 cm Dachüberstand vorne 170 mm Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m² Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 8 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachflöchen 9,4 m² Dacheindeckung 0,5 mm Trapezblech Dacheindeckung 0,5 mm Trapezblech Dacheindes Fiefe 213 cm Dacheinder Fiefe 205 cm Dachüberstand hinten	Dachtiefe	237 cm
Türart Doppelftügeltür mit Metallrahmen Seitenhöhe 195 cm Farbe Anthrazit Grundfläche 4,45 m² Außenmaß Tiefe 213 cm Wandstärke 19 mm Firsthöhe 208,5 cm Dachüberstand vorne 170 mm Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m³ Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5 mm Trapezblech Dacheingung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand	Dachtyp	Trapezblech
Seitenhöhe 195 cm Farbe Anthrazit Grundfläche 4,45 m² Außenmaß Tiefe 213 cm Wandstärke 19 mm Firsthöhe 208,5 cm Dachüberstand vorne 170 mm Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m³ Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m³ Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachform Pultdach Dachform Pultdach Dachform Pultdach Dachform Pultdach Dachlörerstand hinten 65 mm	Farbe Metall	Staubgrau
Farbe Anthrazit Grundfläche 4,45 m² Außenmaß Tiefe 213 cm Wandstärke 19 mm Firsthöhe 208,5 cm Dachüberstand vorne 170 mm Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m² Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5 mm Trapezblech Dacheindeckung 0,5 mm Trapezblech Dacheindeckung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß	Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Grundfläche 4,45 m² Außenmaß Tiefe 213 cm Wandstärke 19 mm Firsthöhe 208,5 cm Dachüberstand vorne 170 mm Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m³ Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dacheingung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß B	Seitenhöhe	195 cm
Außenmaß Tiefe 213 cm Wandstärke 19 mm Firsthöhe 208,5 cm Dachüberstand vorne 170 mm Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m³ Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 205 cm <td< td=""><td>Farbe</td><td>Anthrazit</td></td<>	Farbe	Anthrazit
Wandstärke 19 mm Firsthöhe 208,5 cm Dachüberstand vorne 170 mm Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m² Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 42 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackun	Grundfläche	4,45 m ²
Firsthöhe 208,5 cm Dachüberstand vorne 170 mm Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m³ Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5 mm Trapezblech Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylniderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 0,5 mm	Außenmaß Tiefe	213 cm
Dachüberstand vorne 170 mm Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m³ Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheideckung 0,5mm Trapezblech Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß emm/Gewicht kg 2380x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x230x160x31	Wandstärke	19 mm
Tür Höhe 176,5 cm Umbauter Raum 9 m³ Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Firsthöhe	208,5 cm
Umbauter Raum 9 m³ Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Dachüberstand vorne	170 mm
Dachbreite 229 cm Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Tür Höhe	176,5 cm
Material Nordische Fichte Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Umbauter Raum	9 m³
Durchgangsmaß Höhe 176 cm Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Dachbreite	229 cm
Dachüberstand linke Seite 100 mm Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Material	Nordische Fichte
Tür Breite 72,3 cm Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfiäche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Durchgangsmaß Höhe	176 cm
Tür Scheibe Material Kunstglas Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachoreigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Dachüberstand linke Seite	100 mm
Dachüberstand rechte Seite 100 mm Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dacheigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Tür Breite	72,3 cm
Schneelast 85 kg/m² Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Tür Scheibe Material	Kunstglas
Außenmaß Breite 209 cm Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Dachüberstand rechte Seite	100 mm
Bauweise Steck-Schraub-System Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Schneelast	85 kg/m ²
Sockelmaß Breite 209 cm Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Außenmaß Breite	209 cm
Dachfläche 5,4 m² Dacheindeckung 0,5mm Trapezblech Dachform Pultdach Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Bauweise	Steck-Schraub-System
Dacheindeckung0,5mm TrapezblechDachformPultdachDachneigung3°MaterialStahlTür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnSockelmaß Tiefe213 cmDachüberstand hinten65 mmInnenmaß Breite205 cmDurchgangsmaß Breite142 cmDach Materialstärke0,5 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Sockelmaß Breite	209 cm
DachformPultdachDachneigung3°MaterialStahlTür SchlossZylinderschloss mit 3 SchlüsselnSockelmaß Tiefe213 cmDachüberstand hinten65 mmInnenmaß Breite205 cmDurchgangsmaß Breite142 cmDach Materialstärke0,5 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Dachfläche	5,4 m ²
Dachneigung 3° Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Material Stahl Tür Schloss Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Dachform	Pultdach
Tür Schloss Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten Innenmaß Breite Durchgangsmaß Breite Dach Materialstärke Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln 213 cm 205 cm 142 cm 0,5 mm 2390x230x160x31 2390x230x160x31	Dachneigung	3 °
Sockelmaß Tiefe 213 cm Dachüberstand hinten 65 mm Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Material	Stahl
Dachüberstand hinten65 mmInnenmaß Breite205 cmDurchgangsmaß Breite142 cmDach Materialstärke0,5 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Innenmaß Breite 205 cm Durchgangsmaß Breite 142 cm Dach Materialstärke 0,5 mm Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2390x230x160x31 Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Sockelmaß Tiefe	213 cm
Durchgangsmaß Breite142 cmDach Materialstärke0,5 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Dachüberstand hinten	65 mm
Dach Materialstärke0,5 mmVerpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Innenmaß Breite	205 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2390x230x160x31Verpackungsmaße mm/Gewicht kg2380x1200x350x223	Durchgangsmaß Breite	142 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg 2380x1200x350x223	Dach Materialstärke	0,5 mm
	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x230x160x31
Innenmaß Tiefe 209 cm	Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x1200x350x223
	Innenmaß Tiefe	209 cm

































