

Produktinformation

Sandfilteranlage klein Artikel-Nr. 44354



Außenmaß Tiefe	89 cm
Außenmaß Breite	46,5 cm
Außenmaß Höhe	86 cm

KLARES WASSER FÜR MAXIMALES VERGNÜGEN

Für ein optimales Ergebnis kann die Befüllung mit verschiedenen Sandfiltertypen erfolgen:

- 01  FILTERSAND (QUARZSAND)
- 02  FILTERBÄLLE



UMFANGREICHES FASSUNGSVERMÖGEN

Das Tankvolumen der Karibu Sandfilteranlage lässt sich umfassen:

- 01  15 KILO SAND
- oder
- 02  20 LITER WASSER




INTEGRIERTE DRÜCKANZEIGE



UNSERE TECHNIK

Super Qualität gepaart mit ordentlicher Leistung sorgen für sauberes Wasser.

SPANNUNG 230V **FILTERLEISTUNG** 4.500 L/H



PRAKTISCHES 4-WEGE VENTIL

- 01  **FILTERN**
Grundstellung zum Filtern des Schwimmbeckenwassers - das Wasser wird durch das Filtermedium gepumpt.
- 02  **RÜCKSPÜLEN**
Das Filtermedium wird gereinigt und Verschmutzungen im Inneren des Filterkassels lösen sich (Grundablauf: 1' 2 mit die Waehle im Rotations durchdrehen).
- 03  **NACHSPÜLEN**
Hierbei wird das aufgenutzte Filtermedium im Inneren des Filterkassels bereinigt.
- 04  **WINTER**
Die Winterstellung erleichtert die Instandhaltung des Ventil. Die Pumpe darf nicht eingeschaltet werden.



STANDARD ANSCHLUSS

Dank des vorhandenen Adapters, können Poolschläuche ganz ohne Probleme angeschlossen werden.



2-IN-1 ADAPTER
passend für alle Poolschläuche mit folgendem Durchmesser

DURCHMESSER
1 1/2" = 32 mm
1 1/4" = 28 mm



METALLRINGE
Zusätzlicher Spannung und
Edelstahl Rollenrollen



STABIL & SICHER
Robuster Standard garantiert
mehr Halt

