

## Produktinformation

## Sauna Jada Artikel-Nr. 6180



Dachkranz  
ohne Dachkranz

Saunaofen  
ohne Ofen

Grundfläche	2,3 m <sup>2</sup>
Außenmaß Höhe	187 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	135 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	196 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Außenmaß Tiefe	146 cm
Bank 3 Tiefe	-
Bank 1 Tiefe	27 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x1200x600x306
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Umbauter Raum	4,1 m <sup>3</sup>
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Sitzplätze	3
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe	180 cm




### BRONZIERTE GANZGLASTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einseibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz





**38 MM**  
*Niedrigsaunen*

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- Extra für niedrige Decken (z. B. Kellerräume)
- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunafür aus Einsteckbeschleuniger
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



**38 MM MASSIVHOLZ**

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung

