

## Produktinformation

## Doppelcarport Classic 2 Artikel-Nr. 61960



Dacheindeckung  
0,8mm PVC-Dachplatten

Einfahrtsbogen  
ohne Einfahrtsbogen

Anzahl Pfosten	8
Außenmaß Tiefe	586 cm
Material	Kesseldruckimprägniert
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>
Innenmaß Tiefe	563 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x270x286
Dachneigung	1°
Innenmaß Breite	540 cm
Dachbreite	598 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x38
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x350x721
Dachüberstand hinten	50 mm
Pfostenbreite	11,5 cm
Dachüberstand linke Seite	170 mm
Pfostentiefe	11,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x270x347
Außenmaß Breite	563 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2750x300x200x19
Dachtiefe	670 cm
Durchfahrtshöhe	206 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	5960x1200x360x847
Dachfläche	40,2 m <sup>2</sup>
Firsthöhe	237 cm
Dachüberstand rechte Seite	170 mm
Umbauter Raum	94 m <sup>3</sup>
Dachüberstand vorne	800 mm
Dachtyp	PVC

# CLASSIC Carports

- Flachdach mit 0,8 mm starken, lichtdurchlässigen PVC-Trapezplatten oder 0,5 mm Stahldachplatten inkl. Dachblende aus Massivholz
- 11,5 x 11,5 cm KDI-Massivholzpfosten inkl. Querverbindern
- Als Einzel- und Doppelcarport erhältlich



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



## Fundamentplan (in mm)



