





**Produktinformation**    **Blockbohlengarage mit Flachdach 38 mm**  
**Artikel-Nr. 68284**



<b>Dachüberstand rechte Seite</b>	<b>225 mm</b>
<b>Dachbreite</b>	<b>417 cm</b>
<b>Dachüberstand hinten</b>	<b>210 mm</b>
<b>Schneelast</b>	<b>75 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Schloss</b>	<b>Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln</b>
<b>Umbauter Raum</b>	<b>46,4 m<sup>3</sup></b>
<b>Firsthöhe</b>	<b>253 cm</b>
<b>Material</b>	<b>Nordische Fichte</b>
<b>Dachüberstand vorne</b>	<b>285 mm</b>
<b>Durchfahrtshöhe</b>	<b>193 cm</b>
<b>Außenmaß Tiefe</b>	<b>537 cm</b>
<b>Innenmaß Tiefe</b>	<b>514 cm</b>
<b>Innenmaß Breite</b>	<b>364 cm</b>
<b>Grundfläche</b>	<b>19 m<sup>2</sup></b>
<b>Außenmaß Breite</b>	<b>387 cm</b>
<b>Wandstärke</b>	<b>38 mm</b>
<b>Dachneigung</b>	<b>2°</b>
<b>Dachform</b>	<b>Flachdach</b>
<b>Dachüberstand linke Seite</b>	<b>225 mm</b>
<b>Bedarf Dachbahn</b>	<b>6 Rollen</b>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	<b>5390x1230x740x1273</b>
<b>Dachtiefe</b>	<b>571 cm</b>
<b>Dachfläche</b>	<b>23,6 m<sup>2</sup></b>





**KDI** SCHÜTZ DURCH KDI

**KDI-UNTERLEGER**

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



**GARAGENTOR**

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Vollholztor mit Profilbeschlägen



## 38 MM BLOCKBOHLEN- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Hohe Stabilität der Wände
- 03 Wind- und Regendicht durch Eckausklinkung
- 04 Passgenauigkeit der Bohlen durch modernste Frästechnik (CNC-Technik)
- 05 Wartungsfrei durch die patentierte, direkte Verschraubung der einzelnen Bohlen