

Produktinformation

Sauna Norin Artikel-Nr. 85546




Saunatür
Klare Ganzglastür

Dachkranz
ohne Dachkranz


Saunaofen
ohne Ofen

Kopfstütze Material	Espe
Außenmaß Tiefe	151 cm
Grundfläche	2,3 m ²
Umbauter Raum	3,8 m ³
Bank 1 Tiefe	52 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite	136 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2020x1200x650x250
Außenmaß Breite	151 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x1500x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Wandstärke	68 mm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm






SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



TÜRPOSITION VARIABEL



68 MM
Classic

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Bänke und Kopfplatte aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtfenster aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Spezialtür aus Einstelebensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschlussstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

