

Produktinformation

Saunahaus Norge Artikel-Nr. 86200



Tür
Milchglas Saunatür

Farbe
Naturbelassen


Saunaofen
ohne Ofen


Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Umbauter Raum	9,6 m ³
Tür Breite	83 cm
Tür Schloss	Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1160x785x574 2360x1020x230x49,6 385x290x140x20 560x460x460x10
Bank 3 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Sauna	219 cm
Spiegelbar	ja
Grundfläche	4 m ²
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	184 cm
Dachtiefe	227 cm
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Türart	Einflügeltür
Firsthöhe	238 cm
Außenmaß Breite	231 cm
Innenmaß Breite Sauna	219 cm
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Innenmaß Höhe Sauna	184 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Tür	Milchglas Saunatür
Saunadach Dämmung	Mineralwolle
Innenmaß Breite Gesamt	219 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Dachfläche	6 m ²
Seitenhöhe	210 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.

Dachbreite

267 cm







38 MM

Außensaunen

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolldämmung
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem mit Chromaline Eckverbindung
- Doppelte Nut- und Federverbindung
- Perfekter Nut- und Federstich durch modernste Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einfügelhör mit Zylinderschloss und 3 Schlüssen
- Lichtschirme aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Ganzglastür
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





38mm PROFILE



KDI UNTERLEGER

Doppelte Nut und Feder-Verbindung bietet perfekten Sitz durch modernste Frästechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem Fichtenholz gehobelt

