



Produktinformation

Sauna Kalle 4 Artikel-Nr. 93458




Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Wandstärke	68 mm
Umbauter Raum	5,6 m ³
Grundfläche	3,3 m ²
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Farbe	Naturbelassen
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x760x280
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm





TÜRPOSITION
in der Front variabel





SPIEGELBARER Aufbau möglich



68 MM

Classic

- Optional mit attraktivem Dichtkrenz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Schichten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatur aus Einheitsenschaftsfahlglas
- Türhaken aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Schichten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatur aus Einheitsenschaftsfahlglas
- Türhaken aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik