

## Produktinformation

## Gartenhaus Lahar 6 Artikel-Nr. 12131



**Farbe**  
Terragrau komplett

**Anbaudach**  
ohne Anbaudach

<b>Farbe</b>	<b>Terragrau komplett</b>
<b>Seitenhöhe</b>	195 cm
<b>Sockelmaß Breite</b>	298 cm
<b>Tür Breite</b>	70,5 cm
<b>Schloss</b>	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
<b>Wandstärke</b>	19 mm
<b>Innenmaß Tiefe</b>	298 cm
<b>Tür Höhe</b>	176,5 cm
<b>Dachfläche</b>	10,8 m <sup>2</sup>
<b>Dachtyp</b>	Dachplatte
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Dachtiefe</b>	331 cm
<b>Innenmaß Breite</b>	294 cm
<b>Dach Materialstärke</b>	16 mm
<b>Sockelmaß Tiefe</b>	302 cm
<b>Außenmaß Tiefe</b>	246 cm
<b>Tür Scheibe Material</b>	Kunstglas
<b>Schneelast</b>	85 kg/m <sup>2</sup>
<b>Umbauter Raum</b>	18,3 m <sup>3</sup>
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	139 cm
<b>Grundfläche</b>	9 m <sup>2</sup>
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	175 cm
<b>Dachform</b>	Flachdach
<b>Dachneigung</b>	3°
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3000x1030x530x430
<b>Außenmaß Breite</b>	302 cm
<b>Dachbreite</b>	334 cm
<b>Firsthöhe</b>	216 cm
<b>Bedarf Dachbahn</b>	3 Rollen



### 19 MM Gartenhäuser

- Inkl. moderner Doppel-  
flügel Tür mit Zylinder-  
schloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus  
bruchsicherem Kunst-  
glas
- Immer inkl. kesseldruck-  
imprägnierter Bodenbal-  
ken für einen langfris-  
tigen Schutz gegen  
aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände  
bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit  
Anbaudach erhältlich
- 19 mm starkes Steck-  
Schraubsystem
- Wasserabweisende  
Proflierung

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

### 19 MM STECK- SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Proflierung

### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig behandelt
- 02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



### 19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung

