

Produktinformation

Gatenhaus Chione Artikel-Nr. 12136



| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tür Breite | 70,5 cm |
| Dachfläche | 19,4 m ² |
| Schloss | Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln |
| Dachtyp | Massivholzdach |
| Tür Scheibe Material | Echtglas |
| Seitenhöhe | 212 cm |
| Schneelast | 185 kg/m ² |
| Durchgangsmaß Breite | 135,5 cm |
| Innenmaß Breite | 385 cm |
| Innenmaß Tiefe | 235 cm |
| Dachtiefe | 442 cm |
| Außenmaß Breite | 396 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Firsthöhe | 238 cm |
| Dach Materialstärke | 19 mm |
| Sockelmaß Breite | 393 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 185,7 cm |
| Grundfläche | 15,72 m ² |
| Tür Höhe | 187,8 cm |
| Wandstärke | 38 mm |
| Außenmaß Tiefe | 396 cm |
| Umbauter Raum | 33,1 m ³ |
| Dachneigung | 2° |
| Dachform | Pulldach |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 4500x1150x800 mm / 1035 kg |
| Farbe | Naturbelassen |
| Bedarf Dachbahn | 6 Rollen |
| Dachbreite | 440 cm |
| Sockelmaß Tiefe | 393 cm |




KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




DOPPELFLÜGELTÜR



- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm




38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM



- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände





GARTENHÄUSER

mit hoher Schneelast

