

## Produktinformation


## Fahrradgarage 4 Artikel-Nr. 12484



Weiteres Zubehör  
Ohne Solaranlage

Farbe  
Naturbelassen

Außenmaß Tiefe	216,5 cm
Sockelmaß Tiefe	212 cm
Innenmaß Tiefe	205 cm
Schneelast	75 kg/m <sup>2</sup>
Seitenhöhe	154,5 cm
Wandstärke	19 mm
Weiteres Zubehör	Ohne Solaranlage
Dachbreite	223,5 cm
Umbauter Raum	7 m <sup>3</sup>
Tür Höhe	142,3 cm
Dachtiefe	227 cm
Dachtyp	Dachplatte
Dachfläche	5,7 m <sup>2</sup>
Material	Nordische Fichte
Tür Breite	100 cm
Grundfläche	4,6 m <sup>2</sup>
Dach Materialstärke	16 mm
Firsthöhe	167 cm
Bedarf Dachbahn	2 Rollen
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1000x400x280
Sockelmaß Breite	209 cm
Dachform	Pulldach
Farbe	Naturbelassen
Durchgangsmaß Breite	196 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Durchgangsmaß Höhe	140,5 cm
Innenmaß Breite	205 cm
Außenmaß Breite	212,5 cm



**19 MM WANDPROFIL**

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung




**19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM**

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



19 MM  
**Fahrradgarage**

- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck-impregnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Optional im Set mit Solarpaket erhältlich
- Inkl. geschlossener Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfalle



**Keribu**

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

**SCHUTZ DURCH KDI**

**KDI-UNTERLEGER**

- 01 Aus nördischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimpregnierter Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken




**DOPPELFLÜGELTÜR**

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle

