

## Produktinformation

## Fahrradgarage 4 Artikel-Nr. 12485



Weiteres Zubehör  
Ohne Solaranlage


Farbe  
Terragrau

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Außenmaß Tiefe                | 216,5 cm             |
| Sockelmaß Tiefe               | 212 cm               |
| Innenmaß Tiefe                | 205 cm               |
| Schneelast                    | 75 kg/m <sup>2</sup> |
| Seitenhöhe                    | 154,5 cm             |
| Wandstärke                    | 19 mm                |
| Weiteres Zubehör              | Ohne Solaranlage     |
| Dachbreite                    | 223,5 cm             |
| Umbauter Raum                 | 7 m <sup>3</sup>     |
| Tür Höhe                      | 142,3 cm             |
| Dachtiefe                     | 227 cm               |
| Dachtyp                       | Dachplatte           |
| Dachfläche                    | 5,7 m <sup>2</sup>   |
| Material                      | Nordische Fichte     |
| Tür Breite                    | 100 cm               |
| Grundfläche                   | 4,6 m <sup>2</sup>   |
| Dach Materialstärke           | 16 mm                |
| Firsthöhe                     | 167 cm               |
| Bedarf Dachbahn               | 2 Rollen             |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2250x1000x400x280    |
| Sockelmaß Breite              | 209 cm               |
| Dachform                      | Pulldach             |
| Durchgangsmaß Breite          | 196 cm               |
| Schloss                       | Sicherheitsüberfalle |
| Durchgangsmaß Höhe            | 140,5 cm             |
| Innenmaß Breite               | 205 cm               |
| Farbe                         | Terragrau            |
| Außenmaß Breite               | 212,5 cm             |



### DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle



### 19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhälzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung



### 19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

**19 MM**  
*Fahrradgarage*

- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck-imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Optional im Set mit Solarpaket erhältlich
- Inkl. geschlossener Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfalle

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

