

## Produktinformation

## Saunahaus Mainburg 2 Artikel-Nr. 35977



**Set** Saunaofen  
**Set A** 9 kW finnisch Ofen + Steuergerät  
Easy Finnisch

**Farbe**  
Naturbelassen

<b>Bank 1 Tiefe</b>	57 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	3670x1190x590x782
<b>Dachtiefe</b>	360 cm
<b>Tür Breite</b>	70,5 cm
<b>Bank 3 Tiefe</b>	52 cm
<b>Seitenhöhe</b>	205 cm
<b>Grundfläche</b>	9,3 m <sup>2</sup>
<b>Dachfläche</b>	15 m <sup>2</sup>
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	135,5 cm
<b>Bank 2 Tiefe</b>	57 cm
<b>Höhe Fenster</b>	170 cm
<b>Türart</b>	Doppelflügeltür
<b>Saunadach Dämmung</b>	42mm Mineralwolle
<b>Anzahl Bänke</b>	2 Stk.
<b>Ofenschutz Tiefe</b>	51 cm
<b>Tür Öffnungsrichtung</b>	mittig
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Vorraum m<sup>2</sup></b>	7,53 m <sup>2</sup>
<b>Außenmaß Tiefe</b>	309 cm
<b>Spiegelbar</b>	nein
<b>Innenmaß Breite Gesamt</b>	357 cm
<b>Ofenschutz Breite</b>	60 cm
<b>Ofenschutz Material</b>	nordische Fichte
<b>Bank Material</b>	Espe
<b>Sitzplätze</b>	4
<b>Innenmaß Tiefe Sauna</b>	159 cm
<b>Ofenschutz Höhe</b>	80 cm
<b>Innenmaß Breite Vorraum</b>	194 cm
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	185,7 cm
<b>Firsthöhe</b>	229,5 cm
<b>Tür Höhe</b>	187,8 cm
<b>Bauweise</b>	Steck-Schraub-System
<b>Wandstärke</b>	38 mm
<b>Fußbodentyp</b>	Massivholz
<b>Dachform</b>	Pultdach
<b>Innenmaß Tiefe Vorraum</b>	297 cm
<b>Einstiegsart</b>	Fronteinstieg
<b>Saunadach Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Farbe</b>	Naturbelassen
<b>Innenmaß Tiefe Gesamt</b>	297 cm
<b>Liegeplätze</b>	2
<b>Tür Schloss</b>	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
<b>Bedarf Dachbahn</b>	4 Rollen
<b>Breite Fenster</b>	60 cm
<b>Ofensteuerung</b>	extern Easy Finnisch
<b>Umbauter Raum</b>	23 m <sup>3</sup>
<b>Typ Ofen</b>	9 KW externe Steuerung

<b>Dachbreite</b>	<b>418 cm</b>
<b>Innenmaß Breite Sauna</b>	<b>185 cm</b>
<b>Außenmaß Breite</b>	<b>369 cm</b>

38 MM

## Außensaunen Classic

- Dach aus Massivholz inkl. Mineralwolleinnung
- Witterungsschutz

- 38 mm Steck-Schraubsystem (mit Chromsilber-Eckverbindung an ausgewählten Modellen)

- Doppelte Nuten- und Federenbindung
- Perfekter Nuten- und Federstich durch moderne Frästechnik
- Wasserabweisende Profilierung



- Inkl. Einflügel Tür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtschieber aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Gongscheibe

- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. Alu-Türschwelle



Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### DOPPELFÜGELTÜR


- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Alu-Türschwelle
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
- 05 Durchgangshöhe von 185,5 cm





## FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern




## CHROMELINE

- 01 Bietet zusätzlichen Schutz vor der Witterung
- 02 Optisches Highlight
- 03 Einfache Wartung



## KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



## 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



### 38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



### DIE BESONDERHEITEN UNSERES

#### 9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Easy Finnisch Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



