

Produktinformation

Fahrradgarage 3 Artikel-Nr. 38647




Weiteres Zubehör
Ohne Solaranlage

Farbe
Naturbelassen

Außenmaß Tiefe	216,5 cm
Innenmaß Tiefe	205 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Seitenhöhe	154,5 cm
Wandstärke	19 mm
Weiteres Zubehör	Ohne Solaranlage
Tür Breite	75 cm
Bedarf Dachbahn	1 Rolle
Umbauter Raum	5,38 m ³
Tür Höhe	142,3 cm
Dachtiefe	227 cm
Dachtyp	Dachplatte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1000x350x250
Material	Nordische Fichte
Dachbreite	179 cm
Firsthöhe	167 cm
Außenmaß Breite	162,5 cm
Durchgangsmaß Breite	146 cm
Dachform	Pultdach
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Breite	146 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Durchgangsmaß Höhe	140,5 cm
Grundfläche	3,4 m ²



Fundamentplan ohne Boden (in mm)



19 MM
Fahrradgarage

- 19 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung
- Immer inkl. kesseldruck-imprägnierter Bodenbalken für einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Optional im Set mit Solarpaket erhältlich
- Inkl. geschlossener Doppelflügeltür mit Sicherheitsüberfalle



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM


- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung





KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken



AUSSEN

INNEN



19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle