


**Produktinformation**

**Sandfilteranlage groß  
Artikel-Nr. 44356**



**Verpackungsmaße mm/Gewicht kg**

**480x300x100x25**

**Verpackungsmaße mm/Gewicht kg**

**720x470x470x8**

## KLARES WASSER FÜR MAXIMALES VERGNÜGEN

Für ein optimales Ergebnis kann die Befüllung mit spezieller Sandfiltertypen erfolgen

-  **FILTERSAND (QUARZSAND)**
-  **FILTERBÄLLE**





**INTEGRIERTE DRÜCKANZEIGE**

### UNSERE TECHNIK

Super Qualität gepaart mit ordentlicher Leistung sorgen für sauberes Wasser

**SPANNUNG 230V** **FILTERLEISTUNG 6.500 L/H**



### EINFACHER ANSCHLUSS

Mit dem praktischen Adapter und dem passenden Zubehör kann ein netzungehobelter Anschluss erfolgen.

**2-IN-1-ADAPTER**  
passend für alle Poolbohrlöcher mit folgenden Durchmesser:

**DURCHMESSER**  
1 1/2" = 32 mm  
1 1/4" = 38 mm

**METALLRINGE**  
Zusätzlicher Spannung und Eddelstahl Rohrschellen

**STABIL & SICHER**  
Robuster Standfuß garantiert mehr Halt



### UMFANGREICHES FASSUNGSVERMÖGEN

Das Tankvolumen der Karbu-Sandfilteranlage lässt sich umgliedern:

-  **25 KILO SAND**
- oder
-  **30 LITER WASSER**



### PRAKTISCHES 4-WEGE-VENTIL

-  **FILTERN**  
Grundstellung zum Filtrieren des Schwimmbeckens - das Wasser wird durch das Filtermedium gepumpt.
-  **RÜCKSPÜLEN**  
Das Filtermedium wird gereinigt und Verschmutzungen im Inneren des Filtermediums lösen sich (Empfehlung: 1 - 2 mal die Woche im Bobbierbetrieb durchführen).
-  **NACHSPÜLEN**  
Hierbei wird das aufgeschwemmte Filtermedium im Inneren des Filterkassels beseitigt.
-  **WINTER**  
Die Winterstellung entfernt die inliegende Steuerung des Ventils. Die Pumpe darf nicht eingeschaltet werden.

