

## Produktinformation

## Sauna Fanja Artikel-Nr. 53109




**Saunaofen**  
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy  
Finnisch

**Saunatür**  
Bronzierte Ganzglastür

**Dachkranz**  
mit Dachkranz

<b>Bank 1 Tiefe</b>	57 cm
<b>Kopfstütze Material</b>	Espe
<b>Tür Scheibenfarbe</b>	bronziert
<b>Liegeplätze</b>	1
<b>Spiegelbar</b>	ja
<b>Innenmaß Höhe</b>	192 cm
<b>Innenmaß Breite</b>	181 cm
<b>Außenmaß Höhe</b>	202 cm
<b>Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	2030x1230x660x288
<b>Anzahl Bänke</b>	2 Stk.
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	173 cm
<b>Ofenschutz Tiefe</b>	51 cm
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Außenmaß Tiefe</b>	165 cm
<b>Ofenschutz Breite</b>	60 cm
<b>Ofenschutz Material</b>	nordische Fichte
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	1920x800x290x38
<b>Bank Material</b>	Espe
<b>Tür Höhe</b>	175 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	2500x150x150x11
<b>Ofenschutz Höhe</b>	80 cm
<b>Umbauter Raum</b>	4,8 m <sup>3</sup>
<b>Typ Ofen</b>	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
<b>Ofensteuerung</b>	extern Finnisch Plug & Play
<b>Innenmaß Tiefe</b>	136 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	830x460x340x30,6
<b>Position Tür und Zuluft tauschbar</b>	ja
<b>Saunadach Dämmung</b>	42 mm
<b>Bank 3 Tiefe</b>	-
<b>Grundfläche</b>	2,7 m <sup>2</sup>
<b>Einstiegsart</b>	Fronteinstieg
<b>Saunadach Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Türart</b>	Ganzglastür
<b>Sitzplätze</b>	3
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	64 cm
<b>Öffnungsrichtung Tür</b>	rechts und links anschlagbar
<b>Anzahl der Kopfstützen</b>	1 Stk.
<b>Bank 2 Tiefe</b>	27 cm
<b>Außenmaß Breite</b>	210 cm




**DACHKRANZ**

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



**OFENSCHUTZGITTER CLASSIC**

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

**DIE BESONDERHEITEN UNSERES**  
*Plug&Play 3,6kW*  
*Finnisch*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße [BxHxT]: 28 x 46 x 46 cm
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Kombinierbar mit Steuerung Easy P&P
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Keine Elektrikerkasten
- Keine aufwendigen Umbauten





**TÜRPOSITION VARIABEL**



### 68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetschlusstechnik

68 MM  
*Plug & Play Saunen*

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Steckfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

**Karibu**

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.