

Produktinformation

Sauna Tabea Artikel-Nr. 6185



Dachkranz
mit Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen

Innenmaß Tiefe	185 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Umbauter Raum	5,7 m ³
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Außenmaß Tiefe	210 cm
Innenmaß Breite	185 cm
Außenmaß Breite	224 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Außenmaß Höhe	191 cm
Grundfläche	3,2 m ²
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2160x1160x660x350
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe	180 cm



BRONZIERTE GANZGLASTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



38 MM
Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem Dachsturz einschließlich 3 LED-Strahlern
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- Extra für niedrige Decken (z.B. Kelleräume)
- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus wetterbeständigem, langsam wachsendem, nordischer Fichte
- 8 mm bronziertes Saunaglas aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz