

Produktinformation


Sauna Sinai 3 Artikel-Nr. 63507



Dachkranz	Saunaofen
ohne Dachkranz	9 kW finnisch Ofen + Steuergerät Easy Finnisch

Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Ofenschutz Material	Espe
Innenmaß Tiefe	173 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Bank 3 Tiefe	62 cm
Innenmaß Breite	225 cm
Bank 1 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Grundfläche	4 m ²
Außenmaß Höhe	209 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2370x1220x700x435
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Innenmaß Höhe	200 cm
Wandstärke	38 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2000x230x150x15,5
Außenmaß Breite	236 cm
Umbauter Raum	7,4 m ³
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	184 cm
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.





SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



OFENSCHUTZGITTER SUPERIOR

- 01 Aus hochwertigem Espenholz
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz
- 04 Exklusive Optik



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Easy Finnisch Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm

