

Produktinformation

Sauna Sandra Artikel-Nr. 6705



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
3,6 kW Ofen + integrierte
Steuerung

Außenmaß Breite	145 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Außenmaß Tiefe	145 cm
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Innenmaß Breite	135 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
Ofenschutz Breite	58 cm
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Bank 1 Tiefe	27 cm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Umbauter Raum	3,2 m ³
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Grundfläche	1,8 m ²
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Innenmaß Höhe	180 cm

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW
Integrierte Steuerung

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße [BxHxT]:
28 x 46 x 46 cm

- Integrierte Steuerung
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Robuste, mechanische
Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt


- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



A

DRAUFSICHT

(in cm)



OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

38 MM

Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem
Dachkranz einschließlich
3 LED-Spots
- Hochwertige Innenaus-
stattung aus nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz



- Extra für niedrige Decken
(z.B. Kellerräume)
- Einfaches und praktisches 38 mm
Steck-Schlosssystem
- Konstruktion aus naturbelassener,
langem wachsender, nordischer
Fichte
- 8 mm bronzierte Squarölür aus
Einscheibensicherheitsglas
- Eindecker aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter
justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



