

## Produktinformation

## Sauna Selena Artikel-Nr. 6729




Dachkranz	Saunaofen
ohne Dachkranz	3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1150x590x309
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Außenmaß Tiefe	145 cm
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Ofensteuerung	integrierte Steuerung
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	195 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Umbauter Raum	4,4 m <sup>3</sup>
Ofenschutz Breite	58 cm
Grundfläche	2,5 m <sup>2</sup>
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	27 cm
Innenmaß Höhe	180 cm



**OFENSCHUTZGITTER CLASSIC**

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz




**BRONZIERTE GANZGLASTÜR**

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik

**DIE BESONDERHEITEN UNSERES**

**Plug&Play 3,6kW  
Integrierte Steuerung**

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT): 28 x 46 x 46 cm
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Integrierte Steuerung
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Robuste, mechanische Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkumaße





38 MM  
*Niedrigsaunen*

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Hochwertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- Extra für niedrige Decken (z. B. Kellerräume)
- Einfaches und praktisches 28 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Saunafür aus Einstelebenszeitenhitze
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschloss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

**38 MM MASSIVHOLZ**

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung

