

Produktinformation

Sauna Selena Artikel-Nr. 6730



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy
Finnisch

Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1150x590x309
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Außenmaß Tiefe	145 cm
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Breite	195 cm
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Umbauter Raum	4,4 m ³
Ofenschutz Breite	58 cm
Grundfläche	2,5 m ²
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzlastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	27 cm
Innenmaß Höhe	180 cm

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW
Finnisch

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße [BxHxT]: 28 x 46 x 46 cm
- Kombinierbar mit Steuerung Easy P&P
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

38 MM

Niedrigsaunen

- Optional mit attraktivem Design: einschließlich 3 LED-Spots
- Hohewertige Innenausstattung aus nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- Extra für niedrige Decken (z.B. Keller/Sunel)
- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schlosssystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langjam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm bronzierte Squaröl aus Erdscheibensicherheitsglas
- Einzylinder aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



