

## Produktinformation

## Sauna Selena Artikel-Nr. 6737



Saunaofen  
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio mit Dachkranz


Dachkranz

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2050x1150x590x309
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Innenmaß Tiefe	135 cm
Bank Material	Fichte
Liegeplätze	1
Innenmaß Breite	185 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	830x460x340x30
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Außenmaß Breite	223 cm
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	159 cm
Außenmaß Höhe	191 cm
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Umbauter Raum	4,4 m <sup>3</sup>
Ofenschutz Breite	58 cm
Grundfläche	2,5 m <sup>2</sup>
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Bank 2 Tiefe	27 cm
Innenmaß Höhe	180 cm



### 38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz




### DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



### BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

*Plug&Play 3,6kW  
Bio-Kombiofen*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße [BxHxT]:  
31 x 46 x 46 cm
- kombinierbar mit Steuerung  
Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von  
50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine  
(Diabas)
- Verdampfeinheit-Leistung  
von 1200 Watt
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



38 MM

*Niedrigsaunen*

- Optional mit attraktivem  
Dachkranz einschließlich  
3 LED-Spots
- Hochwertige Innenaus-  
stattung aus nordischer Fichte
- Ofenschutz aus Massivholz
- Extra für niedrige Decken  
(z. B. Kellerräume)
- Einfaches und praktisches 28 mm  
Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener,  
langsam wachsender, nordischer  
Fichte
- 8 mm bronzierte Saunatür aus  
Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter  
justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

