

Produktinformation

Sauna Tabea Artikel-Nr. 6815



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Innenmaß Tiefe	185 cm
Bank 1 Tiefe	57 cm
Außenmaß Höhe	187 cm
Umbauter Raum	5,7 m ³
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Innenmaß Breite	185 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Anzahl Bänke	2 Stk.
Material	Nordische Fichte
Tür Höhe	164 cm
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x14
Außenmaß Tiefe	196 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Sitzplätze	4
Außenmaß Breite	196 cm
Grundfläche	3,2 m ²
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Ofenschutz Breite	58 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2160x1160x660x350
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Liegeplätze	2
Türart	Ganzglastür
Ofenschutz Höhe	39 cm
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	325x240x120x1,5
Innenmaß Höhe	180 cm




DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 10 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerlaminiertes Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

- Easy Finnish Steuergerät
- Stufenlos umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

