

Produktinformation

Sauna Malin Artikel-Nr. 75781





Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Innenmaß Breite | 216 cm |
| Kopfstütze Material | Espe |
| Liegeplätze | 3 |
| Bank 3 Tiefe | 52 cm |
| Innenmaß Tiefe | 181 cm |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein |
| Spiegelbar | ja |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 860x560x430x38,5 |
| Außenmaß Höhe | 198 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Einstiegsart | EckEinstieg |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß Breite | 231 cm |
| Außenmaß Tiefe | 196 cm |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Sitzplätze | 5 |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2250x1230x860x365 |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Umbauter Raum | 7,4 m ³ |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Grundfläche | 4,2 m ² |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Anzahl Bänke | 3 Stk. |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Türart | Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |





ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss




68 MM

Classic

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtstellen aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatur aus Einschleissicherheitsglas
- Türdrähnen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtstellen aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatur aus Einschleissicherheitsglas
- Türdrähnen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH