

Produktinformation

Sauna Malin Artikel-Nr. 75788





Dachkranz
mit Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Saunaofen
9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy
Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Innenmaß Breite	216 cm
Kopfstütze Material	Espe
Liegeplätze	3
Bank 3 Tiefe	52 cm
Innenmaß Tiefe	181 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
Außenmaß Tiefe	210 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x38,5
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	5
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2250x1230x860x365
Tür Scheibenfarbe	klar
Umbauter Raum	7,4 m ³
Saunadach Dämmung	42 mm
Grundfläche	4,2 m ²
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Außenmaß Breite	245 cm
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Bio-Kombiofen

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Dolbas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerlaminiertes Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuerverzinktem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
- Heizleistung: max. 110 °C



- Verdampferinheit mit Ablauf (Füllmenge: 4 Liter)
- Bodenblech mit Tropfschale
- Wassermangelüberwachung
- Inkl. kleiner Schale für ätherische Öle
- Easy Bio Steuergerät
- Stufenlos einstellbare Temperatur
- Einstellung der Luftfeuchtigkeit
- Zwei Sensoren Technik zur Temperaturmessung
- Alleskönner: Klassisch finnische Sauna und Dampfbad



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



68 MM

Classic

- Optional mit amöblenem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Rücken- und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz



- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 60 mm starkes Mineralwoll-Dämmwolle
- Schichten aus naturbelassener, langem wachsenden, nordischer Fichte
- 8 mm Spezialtür aus Einischelbrennsicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Besondere Magnetschloss-technik
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





B

DRAUFSICHT

(in cm)

