

Produktinformation

Sauna Taurin Artikel-Nr. 80650




Saunatür
Graphit Ganzglastür

Dachkranz
mit Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen

Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	2,3 m ²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2010x1230x700x258
Bank 1 Tiefe	52 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Innenmaß Breite	155 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Liegeplätze	1
Umbauter Raum	3,7 m ³
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Tür Scheibenfarbe	graphit
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Spiegelbar	nein
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	184 cm
Wandstärke	68 mm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm





68 MM
Classic

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Schichten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einschleissicherheitsglas
- Türdrähnen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Schichten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einschleissicherheitsglas
- Türdrähnen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschusstechnik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

