

Produktinformation

Sauna Anja Artikel-Nr. 80942



Saunatür
Klare Ganzglastür

Dachkranz
mit Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x220x49,8
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Innenmaß Breite	185 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Breite	224 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Umbauter Raum	5,6 m ³
Innenmaß Tiefe	159 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Wandstärke	38 mm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2060x1160x540x314
Grundfläche	3,3 m ²
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x230x150x15,5
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Außenmaß Tiefe	184 cm



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



AUßEN

INNEN



MADE IN GERMANY

KARIBU-QUALITÄT



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



5 JAHRE

GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



38 MM *Eco*

- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte



- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED Spots

- Hochwertige Innensitzbank aus nordischer Fichte

- 8 mm Saunafolie aus Enschweißbeständiges Hartglas
- Türgriffe aus Massivholz
- Bewährte Magnetschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

