

## Produktinformation


## Gartenhaus Stockach 5 Artikel-Nr. 82982



Farbe  
Naturbelassen

Tür Breite	70,5 cm
Dachneigung	4°
Grundfläche	7,28 m <sup>2</sup>
Dachtiefe	282 cm
Wandstärke	19 mm
Innenmaß Tiefe	238 cm
Seitenhöhe	172 cm
Firsthöhe	197 cm
Umbauter Raum	13,1 m <sup>3</sup>
Dachtyp	Dachplatte
Material	Nordische Fichte
Sockelmaß Tiefe	242 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Außenmaß Tiefe	246 cm
Außenmaß Breite	305 cm
Dachfläche	8,7 m <sup>2</sup>
Sockelmaß Breite	301 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m <sup>2</sup>
Durchgangsmaß Breite	139 cm
Tür Höhe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3080x1030x390x340
Dachform	Pulldach
Farbe	Naturbelassen
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Dachbreite	330 cm
Innenmaß Breite	297 cm
Bedarf Dachbahn	3 Rollen

**Fundamentplan ohne Boden (in mm)**



**DOPPELFLÜGELTÜR**

- 01 Unbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

**19 MM**

**Gartenhäuser**

- Inkl. moderner Doppel-  
flügelür mit Sicherheits-  
überfalle
- Lichtausschnitte aus  
bruchsicherem Kunst-  
glas
- Immer inkl. kesseldruck-  
imprägnierter Bodenbalken für einen langfris-  
tigen Schutz gegen  
aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weiche Dachüberstände  
bieten Witterungsschutz
- Teilweise im Set mit  
Anboudach erhältlich
- 19 mm starkes Steck-  
Schraubsystem
- Wasserabweisende  
Profilierung




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



**19 MM WANDPROFIL**

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





SCHUTZ DURCH  
KDI

### KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

