

Produktinformation

Sauna Norin Artikel-Nr. 85547




Saunatür
Klare Ganzglastür


Dachkranz
mit Dachkranz

Saunaofen
ohne Ofen


Kopfstütze Material	Espe
Grundfläche	2,3 m ²
Umbauter Raum	3,8 m ³
Bank 1 Tiefe	52 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x44
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Innenmaß Breite	136 cm
Außenmaß Breite	165 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Saunadach Dämmung	42mm Mineralwolle
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Tiefe	165 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x810x270x45
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2020x1200x650x250
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x270x45
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Wandstärke	68 mm
Innenmaß Tiefe	136 cm
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Türart	Ganzglastür
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Bank 2 Tiefe	27 cm



TÜRPOSITION VARIABEL



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH



KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



68 MM
Classic

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Bänke und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türnähmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

Karibu

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

- Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 42mm starke Mineraldämmwolle
- Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm Spezial-Softline-Profilholz

B**DRAUFSICHT***(in cm)*