

## Produktinformation

## Sauna Malin Artikel-Nr. 85653




Saunatür  
Klare Ganzglastür

Dachkranz  
ohne Dachkranz

Saunaofen  
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe                      | 57 cm                        |
| Innenmaß Breite                   | 216 cm                       |
| Kopfstütze Material               | Espe                         |
| Liegeplätze                       | 3                            |
| Bank 3 Tiefe                      | 52 cm                        |
| Innenmaß Tiefe                    | 181 cm                       |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | nein                         |
| Spiegelbar                        | ja                           |
| Ofensteuerung                     | integrierte Steuerung        |
| Innenmaß Höhe                     | 192 cm                       |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 860x560x430x38,5             |
| Außenmaß Höhe                     | 198 cm                       |
| Bank 2 Tiefe                      | 57 cm                        |
| Einstiegsart                      | EckEinstieg                  |
| Bauweise                          | vormontierte Elemente        |
| Durchgangsmaß Höhe                | 173 cm                       |
| Ofenschutz Tiefe                  | 51 cm                        |
| Material                          | Nordische Fichte             |
| Außenmaß Breite                   | 231 cm                       |
| Außenmaß Tiefe                    | 196 cm                       |
| Ofenschutz Breite                 | 60 cm                        |
| Sitzplätze                        | 5                            |
| Ofenschutz Material               | nordische Fichte             |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 1920x800x290x38              |
| Bank Material                     | Espe                         |
| Tür Höhe                          | 175 cm                       |
| Ofenschutz Höhe                   | 80 cm                        |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg     | 2250x1230x860x365            |
| Tür Scheibenfarbe                 | klar                         |
| Umbauter Raum                     | 7,4 m <sup>3</sup>           |
| Saunadach Dämmung                 | 42 mm                        |
| Grundfläche                       | 4,2 m <sup>2</sup>           |
| Saunadach Bauweise                | vormontierte Elemente        |
| Typ Ofen                          | 9 KW interne Steuerung       |
| Türart                            | Ganzglastür                  |
| Anzahl Bänke                      | 3 Stk.                       |
| Durchgangsmaß Breite              | 64 cm                        |
| Öffnungsrichtung Tür              | rechts und links anschlagbar |
| Anzahl der Kopfstützen            | 1 Stk.                       |



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

**9 kW Ofen**  
**Integrierte Steuerung**

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- Feuertoleranter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feuertolerantem Stahl
- Maße [BxHxT]: 41 x 50 x 37 cm
- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät




68 MM

**Classic**

- Optional mit attraktivem Dichtkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Inkl. Böden und Kopfleiste aus hochwertigem Esenholz
- Ofenschutz aus Massivholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtfenster aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Soundtür aus Einstrahlensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlußtechnik
- Türbeschläge mittels Exzenters justierbar




Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





#### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH

