

## Produktinformation

## Sauna Tonja Artikel-Nr. 85847



**Saunaofen**  
3,6 kW Ofen + integrierte  
Steuerung

**Dachkranz**  
mit Dachkranz

**Saunatür**  
Energiespartür Holztür gedämmt

<b>Kopfstütze Material</b>	Espe
<b>Grundfläche</b>	2,3 m <sup>2</sup>
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	2010x1230x700x258
<b>Bank 1 Tiefe</b>	52 cm
<b>Innenmaß Breite</b>	155 cm
<b>Position Tür und Zuluft tauschbar</b>	nein
<b>Liegeplätze</b>	1
<b>Umbauter Raum</b>	3,7 m <sup>3</sup>
<b>Ofensteuerung</b>	integrierte Steuerung
<b>Innenmaß Höhe</b>	192 cm
<b>Außenmaß Höhe</b>	202 cm
<b>Typ Ofen</b>	Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
<b>Einstiegsart</b>	EckEinstieg
<b>Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Anzahl Bänke</b>	2 Stk.
<b>Durchgangsmaß Höhe</b>	173 cm
<b>Ofenschutz Tiefe</b>	51 cm
<b>Material</b>	Nordische Fichte
<b>Außenmaß Tiefe</b>	165 cm
<b>Spiegelbar</b>	nein
<b>Ofenschutz Breite</b>	60 cm
<b>Sitzplätze</b>	2
<b>Ofenschutz Material</b>	nordische Fichte
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	1920x800x290x38
<b>Bank Material</b>	Espe
<b>Tür Höhe</b>	175 cm
<b>Ofenschutz Höhe</b>	80 cm
<b>Außenmaß Breite</b>	184 cm
<b>Innenmaß Tiefe</b>	136 cm
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	1830x150x150x11
<b>Tür Scheibenfarbe</b>	klar
<b>Saunadach Dämmung</b>	42 mm
<b>Bank 3 Tiefe</b>	-
<b>Saunadach Bauweise</b>	vormontierte Elemente
<b>Durchgangsmaß Breite</b>	64 cm
<b>Öffnungsrichtung Tür</b>	rechts und links anschlagbar
<b>Türart</b>	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämt
<b>Verpackungsmaße mm/Gewicht kg</b>	860x560x430x30,6
<b>Anzahl der Kopfstützen</b>	1 Stk.
<b>Bank 2 Tiefe</b>	27 cm

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

**Plug&Play 3,6kW**  
*Integrierte Steuerung*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße [BxHxT]:  
28 x 46 x 46 cm

- Integrierte Steuerung
- Temperaturwahl von  
50 - 80 °C
- Robuste, mechanische  
Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden



- Inkl. 18 kg Saunasteine  
(Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt

- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten




DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärme gedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss





### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### 68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



68 MM

## Plug & Play Saunen

• Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots

• Steckerfertig ohne Elektrikerkosten

• inkl. Bänken und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz

• Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen

• inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle

• Sichtteilen aus naturbelassener, langsam wachsender, nördischer Fichte

• 8 mm Saunatür aus

Einscheibensicherheitsglas

• Türrahmen aus Massivholz

• Bewährte Magnetschluss-technik

• Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.