

Produktinformation

Sauna Fanja Artikel-Nr. 85873



Saunaofen **Dachkranz**
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio mit Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Kopfstütze Material | Espe |
| Liegeplätze | 1 |
| Spiegelbar | ja |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Innenmaß Breite | 181 cm |
| Außenmaß Höhe | 202 cm |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2030x1230x660x288 |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß Tiefe | 165 cm |
| Ofensteuerung | extern Easy Bio |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2500x150x150x11 |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Umbauter Raum | 4,8 m ³ |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 830x460x340x30,6 |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | ja |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Grundfläche | 2,7 m ² |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Sitzplätze | 3 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Typ Ofen | Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung |
| Türart | Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm |
| Außenmaß Breite | 210 cm |




68 MM ELEMENT- BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



68 MM

Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänke und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz



- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtseiten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunatür aus Einscheibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.

DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar




DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug & Play 3,6kW Bio-Kombiofen

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT): 31 x 46 x 46 cm
- kombinierbar mit Steuerung Easy Bio F&P
- Temperaturwahl von 50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)



- Verdampferleistung von 1200 Watt
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



TÜRPOSITION VARIABEL



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärme gedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



AUßEN

INNEN

