

Produktinformation

Sauna Fanja Artikel-Nr. 85878



Saunatur
Graphit Ganzglastür

Dachkranz
mit Dachkranz


Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Kopfstütze Material | Espe |
| Liegeplätze | 1 |
| Spiegelbar | ja |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Innenmaß Breite | 181 cm |
| Außenmaß Höhe | 202 cm |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Tür Scheibenfarbe | graphit |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2030x1230x660x288 |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß Tiefe | 165 cm |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x290x38 |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2500x150x150x11 |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Umbauter Raum | 4,8 m ³ |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 830x460x340x30,6 |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | ja |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Grundfläche | 2,7 m ² |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Türart | Ganzglastür |
| Sitzplätze | 3 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm |
| Außenmaß Breite | 210 cm |



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar



TÜRPOSITION VARIABLE



68 MM
Plug & Play Saunen

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 2 LED-Spots
- Steckfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänke und Kopfsitze aus hochwertigem Eichenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineralstimmwolle
- Schichten aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Soundatür aus Einschleibensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mittels Excenter justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



GRAPHIT GANZGLASTÜR


- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einschleibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





**OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC**

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



**68 MM ELEMENT-
BAUWEISE**

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineralfämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz