

## Produktinformation

## Sauna Daria Artikel-Nr. 85944



Saunatür  
Klare Ganzglastür

Dachkranz  
ohne Dachkranz

Saunaofen  
3,6 kW Ofen + Steuergerät Easy Bio

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstütze Material	Espe
Spiegelbar	ja
Innenmaß Höhe	192 cm
Innenmaß Breite	181 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Bauweise	vormontierte Elemente
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	880x570x440x39,2
Anzahl Bänke	2 Stk.
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Tür Höhe	175 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2500x150x150x11
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,6 m <sup>3</sup>
Grundfläche	3,3 m <sup>2</sup>
Tür Scheibenfarbe	klar
Position Tür und Zuluft tauschbar	ja
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Einstiegsart	Fronteinstieg
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Liegeplätze	2
Innenmaß Tiefe	155 cm
Türart	Ganzglastür
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2030x1230x760x280
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	Plug & Play 3,6 KW - Bio externe Steuerung
Anzahl der Kopfstützen	1 Stk.
Außenmaß Tiefe	170 cm



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

*Plug&Play 3,6kW  
Bio-Kombiofen*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):  
31 x 46 x 46 cm





- Verdampfeinheit-Leistung  
von 1200 Watt
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten

- kombinierbar mit Steuerung  
Easy Bio P&P
- Temperaturwahl von  
50 - 80 °C
- Inkl. 18 kg Saunasteine  
(Diabas)



OFENSCHUTZGITTER  
CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



TÜRPOSITION VARIABEL



68 MM

## Plug & Play Saunen

• Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED-Spots

• Steckerfertig ohne Elektrikerkosten

• inkl. Bänke und Kopfstütze aus hochwertigem Espenholz

• Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen

• inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle

• Sichtteilen aus naturbelassener, langsam wachsender, nördlicher Fichte

• 8 mm Saunatür aus Einschleibensicherheitsglas

• Türrahmen aus Massivholz

• Bewährte Magnetverschlusstechnik

• Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



### KLARGLAS GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einschleibensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik