

## Produktinformation

## Sauna Lilja Artikel-Nr. 85949



Dachkranz  
ohne Dachkranz

Saunatur  
Energiespartur Holztur gedammt

Saunaofen  
ohne Ofen

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Bank 1 Tiefe                      | 57 cm                                 |
| Kopfstutze Material               | Espe                                  |
| Position Tur und Zuluft tauschbar | nein                                  |
| Spiegelbar                        | ja                                    |
| InnenmaB H6he                     | 192 cm                                |
| InnenmaB Breite                   | 181 cm                                |
| AuBenmaB H6he                     | 198 cm                                |
| Bank 2 Tiefe                      | 57 cm                                 |
| Einstiegsart                      | EckEinstieg                           |
| Bauweise                          | vormontierte Elemente                 |
| Anzahl BAnke                      | 2 Stk.                                |
| DurchgangsmaB H6he                | 173 cm                                |
| Ofenschutz Tiefe                  | 51 cm                                 |
| Material                          | Nordische Fichte                      |
| Grundflache                       | 3 m <sup>2</sup>                      |
| Ofenschutz Breite                 | 60 cm                                 |
| Ofenschutz Material               | nordische Fichte                      |
| VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg     | 1920x800x290x38                       |
| Bank Material                     | Espe                                  |
| SitzplAtze                        | 4                                     |
| Tur H6he                          | 175 cm                                |
| Ofenschutz H6he                   | 80 cm                                 |
| AuBenmaB Breite                   | 196 cm                                |
| Umbauter Raum                     | 5,3 m <sup>3</sup>                    |
| VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg     | 1830x150x150x11                       |
| VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg     | 830x460x340x30,6                      |
| VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg     | 2030x1230x710x299                     |
| Tur Scheibenfarbe                 | klar                                  |
| Saunadach Dämmung                 | 42 mm                                 |
| Bank 3 Tiefe                      | -                                     |
| Saunadach Bauweise                | vormontierte Elemente                 |
| LiegeplAtze                       | 2                                     |
| InnenmaB Tiefe                    | 155 cm                                |
| DurchgangsmaB Breite              | 64 cm                                 |
| 6ffnungsrichtung Tur              | rechts und links anschlagbar          |
| Turart                            | Holztur mit Isolierglas, wärmegeDammt |
| Anzahl der Kopfstutzen            | 1 Stk.                                |
| AuBenmaB Tiefe                    | 170 cm                                |



### OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



### ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



### 68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz






68 MM  
*Plug & Play Saunen*

- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED Spots
- Steckfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänke und Kopfstütze aus hochwertigem Eschenholz
- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtsteinen aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte
- 8 mm Saunafolie aus Enschwebstoffsicherem Glas
- Türgriffe aus Massivholz
- Bewährte Magnetschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar

**Karibu**

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH