

Produktinformation

Sauna Leona Artikel-Nr. 86672



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunaofen
9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Bank 1 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	560x460x460x10
Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	220 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x44,6
Einstiegsart	EckEinstieg
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Außenmaß Breite	231 cm
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	385x290x140x20
Innenmaß Breite	220 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2240x1160x670x412
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Typ Ofen	9 KW interne Steuerung
Anzahl Bänke	3 Stk.
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Umbauter Raum	8,8 m ³
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt
Sitzplätze	6
Grundfläche	5 m ²
Außenmaß Tiefe	231 cm

38 MM

Eco

- Einfaches und praktisches 38 mm Steck-Schraubsystem
- Konstruktion aus naturbelassener, langsam wachsender, nordischer Fichte



- Optional mit omniktiven Dachkonze einseitlich 3 LED-Strips

- Hochwertige Innenanordnung aus nordischer Fichte

- 8 mm Saunatür aus Einschleissicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Besondere Magnetverschluss-technik
- Türbeschläge mit Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen
Integrierte Steuerung

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft



- Integrierte Steuerung
- Einfache Bedienung innerhalb der Sauna
- Keine Verkabelung mit einem Steuergerät

- Feueraluminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminierem Stahl
- Maße (BxH): 41 x 50 x 37 cm



AUßEN

INNEN



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



