

Produktinformation

Sauna Leona Artikel-Nr. 86678



Saunaofen
9 kW finnisch Ofen + Steuergerät
Easy Finnisch

Dachkranz
mit Dachkranz

Saunatür
Energiespartür Holztür gedämmt

Bank 1 Tiefe	57 cm
Liegeplätze	3
Innenmaß Tiefe	220 cm
Außenmaß Breite	259 cm
Bank 3 Tiefe	52 cm
Position Tür und Zuluft tauschbar	nein
Bank Material	Fichte
Außenmaß Tiefe	245 cm
Innenmaß Höhe	192 cm
Außenmaß Höhe	202 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	1920x850x200x44,6
Einstiegsart	EckEinstieg
Durchgangsmaß Höhe	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	860x560x430x35,5
Material	Nordische Fichte
Spiegelbar	nein
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Innenmaß Breite	220 cm
Tür Höhe	175 cm
Ofenschutz Höhe	80 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2240x1160x670x412
Tür Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl Bänke	3 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Finnisch
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Öffnungsrichtung Tür	rechts und links anschlagbar
Typ Ofen	9 KW externe Steuerung
Umbauter Raum	8,8 m ³
Türart	Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt
Sitzplätze	6
Grundfläche	5 m ²



38 MM MASSIVHOLZ

- 01 Einfache Montage
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung



DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar




OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

9 kW Ofen Finnisch

- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- Klassisch finnischer Saunabetrieb
- TÜV und VDE geprüft
- Feuerlaminierter Innenmantel
- Rückwand und Elektroanschlusskasten aus feueraluminisiertem Stahl
- Maße (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm



- Easy Finnisch Steuergestüt
- Stufenloses Umschalten der Temperatur
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Zwei Sensoren-Technik zur Temperaturmessung
- Maße (BxHxT): 23,5 x 19,5 x 7,5 cm




ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss

