

Produktinformation


Gartenhaus Goldendorf 5 Artikel-Nr. 8869



Anbaudach
2,40m breit inkl. Rückwand

Farbe
Terragrau

Seitenhöhe	202 cm
Umbauter Raum	11 m ³
Dachtiefe	262 cm
Schneelast	75 kg/m ²
Wandstärke	19 mm
Innenmaß Tiefe	238 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x300x230x38
Durchgangsmaß Breite	121 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x1030x240x130
Tür Breite	61,5 cm
Tür Höhe	176,5 cm
Dachtyp	Dachplatte
Material	Nordische Fichte
Sockelmaß Tiefe	242 cm
Tür Scheibe Material	Milch-Kunstglas
Innenmaß Breite	234 cm
Dach Materialstärke	16 mm
Außenmaß Breite	242 cm
Außenmaß Tiefe	246 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2300x300x280x52
Grundfläche	5,8 m ²
Dachbreite	492,5 cm
Sockelmaß Breite	238 cm
Dachform	Flachdach
Dachneigung	3°
Schloss	Sicherheitsüberfalle
Dachfläche	12,6 m ²
Firsthöhe	218 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x1030x430x297
Farbe	Terragrau
Durchgangsmaß Höhe	173,5 cm
Bedarf Dachbahn	3 Rollen



19 MM
Gartenhäuser

- Inkl. moderner Doppel-
flügelür mit Sicherheits-
überfalle
- Lichtausschnitte aus
bruchstichem Kunst-
glas
- Immer inkl. kesseldruck-
imprägnierter Bodenbal-
ken für einen langfris-
tigen Schutz gegen
aufsteigende Fäulnis
- Dach aus Dachplatten
- Weite Dachüberstände
Bieten Winterungsschutz
- Teilweise im Set mit
Anbaudach erhältlich
- 19 mm starkes Steck-
Schraubsystem
- Wasserabweisende
Profilierung



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken

Fundamentplan mit Boden (in mm)




19 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung





Fundamentplan (in mm)



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Inkl. Sicherheitsüberfalle
- 03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas in Milchglasoptik

