Produktinformation

Jupiter 2
Artikel-Nr. 93428

Anbaudach
2,40m breit

Farbe Metall
Anthrazit

Farbe
Terragrau

Dachtiefe	237 cm
Dachtyp	Trapezblech
Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Seitenhöhe	195 cm
Dachbreite	453 cm
Grundfläche	4,45 m²
Dachfläche	10,7 m²
Außenmaß Tiefe	213 cm
Wandstärke	19 mm
Firsthöhe	208,5 cm
Dachüberstand vorne	170 mm
Tür Höhe	176,5 cm
Umbauter Raum	9 m³
Material	Nordische Fichte
Durchgangsmaß Höhe	176 cm
Dachüberstand linke Seite	100 mm
Farbe Metall	Anthrazit
Tür Breite	72,3 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Dachüberstand rechte Seite	100 mm
Schneelast	85 kg/m²
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x1200x200x120
Außenmaß Breite	438 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Sockelmaß Breite	209 cm
Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Dachform	Pultdach
Dachneigung	3°
Material	Stahl
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Sockelmaß Tiefe	213 cm
Dachüberstand hinten	65 mm
Innenmaß Breite	205 cm
Durchgangsmaß Breite	142 cm
Dach Materialstärke	0,5 mm
Farbe	Terragrau
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2390x230x160x31
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2380x1200x350x223
Innenmaß Tiefe	209 cm

METALLKOMPONENTEN

01 Reduzierter Wartungsaufwand

02 Witterungsbeständig

03 Langlebig und stabil

04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



19 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

01 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken

19 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Perfekte Fräsung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße

KDI-UNTERLEGER

01 Aus nordischen Kiefernhölzern

02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

DOPPELFLÜGELTÜR

01 Außen farbig vorbehandelt

02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten - Maßangaben sind Zirkamaße


Hybridhäuser
Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
Inkl. moderner Doppelflügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
Trapezblechdach
Dachleisten aus Stahl
Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
Schrauben in Stahlfarbe
19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
Wasserabweisende Profilierung
Karibu
Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.